

#98 - COBERTURA DEL CRIBADO ENDOSCÓPICO PARA CÁNCER GÁSTRICO EN CHILE. RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2016-2017

<https://doi.org/10.46613/congastro2023-98>

CORSI O¹, Fuentes E², Latorre G¹, Espinoza M³, Margozzini P³, Riquelme A¹, Monrroy H¹

¹Departamento de Gastroenterología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile ²Departamento de Ciencias de la Salud, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile ³Departamento de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Introducción: El cáncer gástrico (CG) es la primera causa de muerte oncológica en Chile. Desde 2006 la autoridad sanitaria recomienda endoscopia digestiva alta (EDA) a la población sintomática ≥ 40 años. En 2010 se estimó una cobertura de EDA durante el último año en este grupo de 14%.

Objetivo: Evaluar la cobertura de EDA para el cribado del CG en Chile a partir de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-17.

Métodos: La ENS 2016-17 realizó 6.233 encuestas a adultos sobre la presencia de epigastralgia persistente, posible hemorragia digestiva alta y realización de EDA. Se compararon las prevalencias de EDA entre distintos grupos y se construyeron modelos multivariados ajustados por sexo, edad, ingresos, educación, área de residencia y pertenencia a un pueblo originario.

Resultados: Tanto la epigastralgia persistente como una posible hemorragia digestiva alta fueron reportadas por el 4,7%, siendo mayores en el grupo ≥ 40 años y menor nivel educacional. La prevalencia de EDA realizada alguna vez en la vida alcanzó 20,8%, siendo mayor en mujeres, ≥ 40 años, seguros de salud privado y población hispana no perteneciente a pueblo originario. La cobertura de EDA de último año en el grupo sintomático ≥ 40 años aumentó a 19,8%, sin diferencias significativas en el análisis multivariado.

Conclusiones: La cobertura de EDA el último año en ≥ 40 años sintomáticos para el cribado del CG en Chile es de 19,8%, sin cambios significativos respecto al 2010. Se observa inequidad que desfavorece a hombres de estrato socioeconómico bajo y pueblos originarios.